Harka Haissam

Vass4R06s476-480

Vassal-Montpellier

domindomindomindominal

Harka Haissam 13 A 45





dantadantadantadantad









dontodontodontodoniad

```
CLOS 5 PLANCHE 29 RANG S SOUCHE 5
Vigueur : 2/
Port : érig - (1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 10 8.66
Date de Maturité: 5-9.66
Pourriture: 0
Pédoncule : 0
Millerandage: 4
GRAPPE : G - - - C : D - M - C.
BAIE : TG - G - M 19 P.
       disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) m - ar - fox - herb.
           CHARGE :
s 12
s 2 9
s 3 1
        avec pépins - apyrène.
Jus: inc. - coloré
8 40
```

```
DESIGNATION: Hanka Hairsam
CLOS 5 PLANCHE 29 RANG S SOUCHE 5
Vigueur: 2,5
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 12/8/61
Date de Maturité: 18,9,67+5
_ourriture : 0
Pédoncule : L
Millerandage : O
GRAPPE : G -4M - P : (L) - M - C.
BAIE: TG - G- M - P.

disc. - sph. - (11) - ov.
       obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : S - m - ar - fox - herb.
           CHARGE :
8 1
s 2 2
        avec pépins - apyrène.
s 3
        Jus: (inc. - coloré
s 4
s 5
```

Harka Haisson Année 4966 DATES 20 | 22 | 46. | 28 | 30 | 3. | 5 Nombre total 0. 0. 0. 0. 0. .0. 1.0.10.1.0. 1 .0. 0. 1.0. 10. 1.0. 4-4-56 D

	! Nombre	!			D A	T E	S		
	! total	27/3	: 34.3	· ·	!	!	1	!	1
1 1	1.8.	.2.	3.		I	1	1	!	!
2	1.6:	1.1.	5 x		!	1	1	1	1
3	1.6.	1.3.	1 .5 . x		!	1	1	1	1
. 4	! F.	1.1.	1 6 .x		1	1	!	1	1
5	1 4.	1.1.	!		1	1	1	1	!

D le 29-3-59

Année: 1960

No . Harka Haisan . Planche . 13,445.

	!Nombre !! total		DATES										
1	!	16.3	1913	2113	: 24/3	126.3		!!!!					
! 1	17	6	0	1	13	16 .		!!!!	•				
! 2	17	0	1	2	13	4 .							
3	16	2	14	15	15	151							
! 4	: 6	0	0	U	1	14.							
1 5	: 4	0	! 0	16	2	161	Ole	25-3-6	OX				

Année: 1963 Emplacement .. 5.29 \$5. Désignation Harka Haisam

! Monbre	the time that the time that the							
! total !	1.4	5.4	11.4	16.4	!	!!!	1	!
! 9	! 0	1	3	3	!	!	!	!
6	0	2	4	1 *				
11	2	3	3	6 +			!	
!								
!	!					!		
	! Monbre ! total	Fonbre total 1,4	Honbre total 1.4 5.4	Honbre 1.4 5.4 11.4	Honbre	Monbre	Monbre total 1.4 5.4 114 16.4	Monbre

D le 16.4.63 x

AMNEE 1989

NOM Harka Haissan EMPLACEMENT 5-34 A7

ni 4 R 6 0 476-480

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité				Vé début	raison mi/v	Maturité
3 4	3 4 2	25.3 25.3 29.3	31.3. 27.3. 29.3. 31.3. 27.3.	0 0	0						
Mill		Pourri le 23	ture :	+11	Port :	Ani en	ge Vi	gueur	: 2		

ANNEE 1992

NOM Hanka Haissan EMPLACEMENT 5 34 A7

Souche	Nbre	Débourrement début mi/dét	Nbre grap	Ferti- lité	Flor début	mi/f	fin		raison mi/v	Maturité
2 P 3 4 5	2 2 3		000	Pour : Baie : Couleu	TG - 0 disc-s r : B-0 : s - : avec	Mil. G - M - Sph-el Gr-Rs- m - a	1 : - P D: 1-ov-c Rg-N r - fc yrène	im : obov-cy Jus	/l-fus : inc	L - M -C

ANNEEL: 1996
HOM Harka Haissan EUPLACHMENT. 534 A7

m												•
iche	Whre		rrament mi/déb			Floadebut	mi/E	-	the same of the sa	raison mi/v	fin	Maturité
* 2	2)	43	113.	0								
3 4 1/2	3.	282	432	0	Four :	TG - 0	<u>Mil</u> ; - !!	1 : - P			cité	: L - M- C
) l	M.3	96(-5)		Couleu Saveur	<u>r</u> : B-0	Dr-Rs- m - a	Rg-N r - fe yrène	đus:	inc .	- col	loré
		,						·	,			

AMMER: 1997
HOM Harka Haillam. EMPLACIONETT. 5-34 AZ

		ní :		4 Rg 6 D. 476-480
iche	Whre	Débourr me début mi/d	n! the e	Ferti- Cloratson Véraison Lité début mi/t fin début mi/v fin Datur H.6
2 3 4 5	12 TL 72 H		00000	Grappo: :: M - P Dim: Compacité: b - H - C Four: Mill: Baig: TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N

Désignation: Harka Haissau

VASSAL Planche XIII Côté # Nº 48 Souche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen (5) globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeud ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à
 - plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 ver
 tes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille
 détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
 la 3° feuille détachées sera notée.

D dew ?

Nº ordre

Partle

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS Colonne Colonne 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)
 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9 28 MAI 1955 yar & gryps Truel 1-6-54 Truel

Nº ordre

Designation: Harka Haissam

Planche 13 côté A Nº 45 souche 12 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 7 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 -

38 - vrille: rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

handier 17-6.55

N° ordre
Désignation
WASSAL planche 3 côté AN° 45 souche 02345

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) moyenne (2) grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 arangeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 limbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 duveteux 8 cotonneux 9 .
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté - révoluté - tourmenté 5 .
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5 .

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1 égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

10-7.56 Ruguis

No ordre

Désignation Harles haissan

planche 13 côté 1 Nº45 souche (1) 2 3

FEUILLE ADULTE

- Petite moyenne A grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rauge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 . vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3),

24 JUIL 1956 BRock

Nº d'ordre

Harka hairsam

Désignation

Planche 29 côté 5 Nº 5 souche 1 2 3 4 5

24 - Grosse (Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long grassey

25 - A pédoncule herbacé, mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - De couleur blanc (1 + gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (- Pruinée 8 - non pruinée 9. - Coloration régulière (- irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - oveide 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant / non persistant 2.

29 - A section transversale | régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore () - coloré 2.

33 - A peau fine & - movenne (4 - énaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacée6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A hourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident / - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calu

Harka Haissam. Planche côtó 5.29 5.5 rang souche 1-2-3-4-5 SARMUNT DE VICTO : long (1), Moyen (2), court (3). Sarment : rêle (1), fort (2). : ramifić (1), pou ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant Corce en lanes (2). Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatic (3), autre (4). : unic (1), angulouse (2), striće (3), côtelée (4). Surface : pruince (1), partiellement pruince (2), non pruince (3). : glabro (2), à épines ou analogues (3), à poils masifs (4), siteux (5), velouté (6), a anieux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grisc (3). Villositó : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : ... D. ... cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (3). : stroit (1), large (2). Cordon pétiol ire : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4). Vidal 66

```
No d'ordre: . . . . . . Désignation: . Harka . Haissan
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · ① - ② - 3··
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 -1 -2-3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 10-(2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents : Méd. /B. . . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - (2) - (3)
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction
                   : 1-2-3.
                   : 4-3
            Forme
            Médiane/Base : 6-7-8.
```